

带状疱疹ワクチン【シングリックス】の予約を開始致しました

【带状疱疹概要】

- ・带状疱疹は、多くの方が子供のときに感染する水ぼうそうのウイルスが原因で起こります。
- ・水ぼうそうが治った後も、ウイルスは体内（神経節）に潜伏していて、過労やストレスなどで免疫力が低下すると、ウイルスが再び活性化して、带状疱疹を発症します。
- ・体の左右どちらかの神経に沿って、痛みを伴う赤い斑点と水ぶくれが多数集まって帯状に生じます。
- ・発症すると、皮膚の症状だけでなく、神経にも炎症を起こし、痛みがあらわれます。神経の損傷がひどいと、皮膚の症状が治った後も、痛みが続くことがあります。
- ・50歳以上で带状疱疹を発症した人のうち、約2割は3か月以上痛みが続く带状疱疹後神経痛になるといわれています。
- ・带状疱疹ウイルスは90%以上の日本人に潜伏しています。いつ、体のどの部分に発症するかは分かりません。基礎疾患のある方は特に発症リスクが増大します。

	不活化ワクチン シングリックス
接種方法・回数	筋肉注射。2回（2カ月後に2回目）
予防効果	97.2% ※どの年齢も同程度の効果 带状疱疹後神経痛 85.5%減少
持続期間	7年 ※新薬なのでデータ現在ここまで
副反応	接種部位の痛み 78.0%、倦怠感 32.9% など
特徴	予防効果が高い 副反応が比較的多い しかし、その多くは3日程度で軽快 2回接種が必要 値段が高い 免疫が低下している方にも接種できる 接種時の痛みが高度
対象年齢	50歳以上
料金（税込）	1回 22,000円 2回接種で44,000円

事前のご予約が必要です
ワクチン接種実施日時：火曜日 木曜日 15時～
電話番号：0263-34-6360